



URAKOINTI ISTUIMET



OFF ROAD TUOLIEN VALMISTAJA



UnitedSeats urakointi koneihin

"We unite your seat"



UnitedSeats on maailmanlaajuinen off-road-istuinratkaisujen valmistaja teollisuudelle, maataloudelle, rakentamiselle ja merenkululle. Kaikki istuimet valmistetaan tilaustyönä meille modernissa 75 000 m²:n laitoksessa viimeisintä valmistustekniikkaa käyttäen.

Toimimme Zwijndrechtissä, Hollannissa, josta toimitamme valikoiman OEMS-tuotteita ja jälleenmyyjäverkostoa ympäri maailmaa. UnitedSeats on edelleen sitoutunut innovaatioihin tarjoamalla istuintuotteita ja tukenaan erinomaisella myynti- ja palvelutuella.

Sisäinen suunnittelukykyimme antaa meille mahdollisuuden räätälöidä tuotteet OEM- ja jälleenmyyjien spesifikaatioiden mukaan. Valikoimamme sisältää valikoiman ilma- ja mekaanisia jousituksia, jotka ovat sekä korkeaprofiilisia että matalaprofiilisia, mikä on tärkeää pienille ja kompakteille matalaprofiilisille urakointikoneille.

Nämä jousitukset voidaan yhdistää laajaan valikoimaan istuinpäällisiä ja istuintyynyjä. Taitomme on "Yhdistää istuin".



Urakointi-istuihimme ovat raskaita ja uusimmat mallimme, kuten LGV120/C8 Pro, kestävät jopa 150 kg:n kuljettajan painon. MGV35- ja MGV55-istuihimme täyttävät urakointiajoneuvojen luokkien EM1-EM3 ja EM5-EM9. Kaikki jousitettu istuimemme täyttävät ISO 6683, turvavyön lujuushyväksynnän, ISO 7096, rakentamisen tärinähyväksynnän ja kaikki SIP-mitat ovat ISO 5353:n mukaisia.

UnitedSeatsilla on laaja valikoima lisävarusteita, kuten turvallisuuden kannalta tärkeitä tuotteita, kuten turvavyöt ja istuinkytkimet. Saatavilla on erityisiä käsinoja ja tyynyjä eri koneiden joystick-ohjaimien kuljettamiseen. Laaja valikoima varaosia, kuten vaimentimia ja tyynyjä, voidaan toimittaa.

Ennen kaikkea prioriteettimme on tarjota istuinratkaisuja kuljettajan terveyden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Korostamme myös tarvetta huoltaa ja korjata vaurioituneita istuimia loukkaantumisen estämiseksi.

At UnitedSeats we've got your back!

Meillä on istuimet seuraaviin koneisiin:

	Kaivinkone
	Isot pyöräkuormaajat
	Keskikokoiset pyöräkuormaajat
	Pienet pyöräkuormaajat
	Tiejyivät ja puristuskoneet
	Kaivurikuormaajat
	Liukuohjatut ja kompaktit telakuormaajat
	Työmaan dumperi
	Etukuormaaja
	Puskutraktori

Focus product range

LGV120/C8 PRO 3P

Uusin istuinvalikoimamme on raskaita ja ihanteellisia suurille urakointikoneille, kuten pyöräkuormaajille, kaivinkoneille, suurille teleskooppikoneille, puskuotraktoreille ja tiivistäjille. LGV120-jousituksessa on yksinkertainen ylösalaisin oleva vipu ilma-ajon säätämiseksi. Se mahtuu jopa 150 kg painaville kuljettajille. Se on saatavana 12v tai 24v integroidulla kompressorilla ja mekaaninen MGV120 on myös saatavilla.

Vahvan C8 Pro -päällisen ansiosta se voidaan varustaa myös 3- tai 4-pisteturvavöillä. Se voidaan toimittaa myös joystick-ohjaimien kanssa.

Säädettävä niskatuki

Saatavilla erilaisia turvavöitä

Mukavat vaahtomuovityyny sivuttaistuella

Ergonominen säädettävä ristiseläntuki

Helppokäyttöinen täysin säädettävä selkänoja

Saatavilla erilaisia käsinoja

Mukava istuintyyppi syvyyden ja kallistuksen säätö (Pro-versio)

Raskaat liukukiskot

Pneumaattinen raskas ilmajousitus 12v tai 24v kompressorilla


Universaali asennuskuvio






LGV120/C8 PRO


VAKIO-OMINAISUUDET

 Ilmajousitus
100 mm jousituksen liike

 Painon säätö
50 - 150 kg

 Liukujunamatka
200 mm

 Selkänojan säätö


 Istuintyydyn syvyyden
ja kallistuksen säätö

 Ristiselän tuki

 Niskatuki

ISTUIN MITAT

674 mm



SIP: 376 mm

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA

Kuvassa

 Käsinajat





Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna




MG120/C8 PRO 3P

VAKIO-OMINAISUUDET

 Mekaaninen jousitus
100 mm jousituksen liike

 Painon säätö
50 - 150 kg

 Liukujunamatka
150 mm

 Selkänojan säätö


 Istuintyydyn syvyyden
ja kallistuksen säätö

 Ristiselän tuki

 Niskatuki

ISTUIN MITAT

674 mm



SIP: 380 mm

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA

Kuvassa

 Käsinajat  Turvavyö





Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna


MGV120/C8 PRO



VAKIO-OMINAISUUDET

-  Mekaaninen jousitus
100 mm jousituksen liike
-  Painon säätö
50 - 150 kg
-  Liukujunamatka
200 mm
-  Selkänojan säätö
-  Istuintyydyn syvyyden ja kallistuksen säätö
-  Ristiselän tuki
-  Niskatuki

ISTUIN MITAT



SIP: 380 mm

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA Kuvassa

-  Käsiuojat



Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna


LGV120/C7 PRO



VAKIO-OMINAISUUDET

-  Ilmajousitus
100 mm jousituksen liike
-  Painon säätö
50 - 150 kg
-  Liukujunamatka
200 mm
-  Selkänojan säätö
-  Istuintyydyn syvyyden ja kallistuksen säätö

ISTUIN MITAT



SIP: 390 mm

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA Kuvassa

-  Niskatuki
-  Joystick-käsiuojat



Istuin on saatavana myös kankaisena ja PVC-verhoiltuna


HIGHLANDER PRO



VAKIO-OMINAISUUDET

-  **Ilmajousitus**
120 mm jousituksen liike
-  **Painon säätö**
50 - 135 kg
-  **Korkeuden säätö**
80 mm stepless
-  **Etu/taka-eristin**
-  **Liukujunamatka**
210 mm
-  **Selkänojan säätö**
-  **Istuintyynyn syvyyden ja kallistuksen säätö**
-  **Säädettävä vaimennin**
-  **Niskatuki & käsinojat**

ISTUIN MITAT



SIP: 360 mm



Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna
Istuin täyttää E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764


HIGHLANDER STD



VAKIO-OMINAISUUDET

-  **Ilmajousitus**
120 mm jousituksen liike
-  **Painon säätö**
50 - 135 kg
-  **Korkeuden säätö**
80 mm portaaton
-  **Etu/taka-eristin**
-  **Liukujunamatka**
210 mm
-  **Selkänojan säätö**
-  **Säädettävä vaimennin**
-  **Niskatuki & käsinojat**


ISTUIN MITAT



SIP: 375 mm

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA

Kuvassa



Turvavyö




Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna
Istuin täyttää E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764


RANCHER PRO




Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna
Istuin täyttää E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764


VAKIO-OMINAISUUDET

 Ilmajousitus
120 mm jousituksen liike

 Painon säätö
50 - 135 kg

 Korkeuden säätö
80 mm portaaton

 Etu/taka-eristin

 Liukujunamatka
210 mm


 Selkänojan säätö

 Istuintyydyn syvyyden
ja kallistuksen säätö


 Ristiselän tuki


 Niskatuki & käsinojat

ISTUIN MITAT



SIP: 360 mm

 Säädettävä vaimennin


 Kääntölevy 20°/20°


RANCHER STD





Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna
Istuin täyttää E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764

VAKIO-OMINAISUUDET

 Ilmajousitus
120 mm jousituksen liike

 Painon säätö
50 - 135 kg


 Korkeuden säätö
80 mm portaaton


 Etu/taka-eristin

 Liukujunamatka
210 mm


 Selkänojan säätö

 Ristiselän tuki

 Niskatuki & käsinojat

 Kääntölevy 20°/20°

ISTUIN MITAT




SIP: 360 mm

 Säädettävä vaimennin


RANCHER ECO (AIR)




VAKIO-OMINAISUUDET

 Ilmajousitus
120 mm jousituksen liike

 Painon säätö
50 - 135 kg

 Korkeuden säätö
80 mm portaaton


 Etu/taka-eristin

 Liukujunamatka
210 mm

 Selkänojan säätö

 Käsiöjat

ISTUIN MITAT



SIP: 360 mm





Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna
Istuin täyttää E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764


RANCHER ECO (MECHANICAL)



VAKIO-OMINAISUUDET

 Mekaaninen jousitus
120 mm jousituksen liike


 Painon säätö
50 - 135 kg

 Liukujunamatka
210 mm

 Selkänojan säätö

 Käsiöjat

ISTUIN MITAT



SIP: 373 mm



Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna
Istuin täyttää E5 & E11 - ISO 6683 & IWG 78/764

LGV120/C7 PRO 3P



Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna


VAKIO-OMINAISUUDET

-  Ilmajousitus
100 mm jousituksen liike
-  Painon säätö
50 - 150 kg
-  Liukujunamatka
200 mm
-  Selkänojan säätö
-  Istuintyydyn syvyyden ja kallistuksen säätö

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA Kuvassa

-  Käsinojat & podit
-  Niskatuki
-  Turvavyö

ISTUIN MITAT



SIP: 390 mm

LGV90/C7 PRO



Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna


VAKIO-OMINAISUUDET

-  Ilmajousitus
120 mm jousituksen liike
-  Painon säätö
50 - 130 kg
-  Korkeuden säätö
80 mm stepless
-  Etu/taka-eristin
-  Liukujunamatka
150 mm
-  Selkänojan säätö
-  Istuintyydyn syvyyden ja kallistuksen säätö

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA Kuvassa

-  Käsinojat
-  Niskatuki

ISTUIN MITAT



SIP: 390 mm



Saatavana myös
leveänä versiona




MGV55

VAKIO-OMINAISUUDET

-  Mekaaninen jousitus
80 mm jousituksen liike
-  Painon säätö
50 - 155 kg
-  Liukujunamatka
180 mm
-  NO/NC kosketinkytkin
-  Selkänojan säätö
-  Taitto eteenpäin -ominaisuus
-  Turvavyö

ISTUIN MITAT



SIP: 220 mm

Selkänoja voidaan taittaa kokonaan eteenpäin.
Istuin on saatavana myös istuimen leveydellä
490 mm Istuinta on saatavana myös
kangasverhoiluna



Täyttää vaatimukset EM1-EM3 ja EM5-EM9



Saatavana myös
mukavuusversiona




MGV35

VAKIO-OMINAISUUDET

-  Mekaaninen jousitus
80 mm jousituksen liike
-  Painon säätö
50 - 155 kg
-  Liukujunamatka
180 mm
-  NO/NC kosketinkytkin
-  Selkänojan säätö
-  Taitto eteenpäin -ominaisuus
-  Turvavyö

ISTUIN MITAT



SIP: 220 mm

OEM-versio - SIP: 200 mm saatavilla
pyynnöstä

Selkänoja voidaan taittaa kokonaan eteenpäin.
Istuin on saatavana myös mukavuusversiona, jonka leveys on
490 mm. Istuin on saatavana myös kangasverhoiluna



Täyttää vaatimukset EM1-EM3 ja EM5-EM9

LGV90/C2 PRO



VAKIO-OMINAISUUDET

-  **Ilmajousitus**
120 mm jousituksen liike

-  **Painon säätö**
50 - 130 kg

-  **Korkeuden säätö**
80 mm portaaton


-  **Etu/taka-eristin**

-  **Liukujunamatka**
200 mm

-  **Selkänojan säätö**

-  **Istuintyynyn syvyyden ja kallistuksen säätö**

ISTUIN MITAT



SIP: 390 mm

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA Kuvassa

-  **Käsinojat**
-  **Niskatuki**



Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna

CS85/C7 PRO



VAKIO-OMINAISUUDET

-  **Mekaaninen jousitus**
90 mm jousituksen liike

-  **Painon säätö**
50 - 125 kg


-  **Korkeuden säätö**
60 mm 3 vaiheessa

-  **Liukujunamatka**
200 mm

-  **Selkänojan säätö**

-  **Istuintyynyn syvyyden ja kallistuksen säätö**

ISTUIN MITAT



SIP: 310 mm

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA Kuvassa

-  **Käsinojat**
-  **Niskatuki**





Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna


CS85/C1




VAKIO-OMINAISUUDET

 Mekaaninen jousitus
90 mm jousituksen liike

 Painon säätö
50 - 125 kg


 Korkeuden säätö
60 mm 3 vaiheessa

 Liukujunamatka
150 mm

 Selkänöjan säätö

 Ristiselän tuki


VALINNAISIA OMINAISUUKSIA Kuvassa

 Käsiuojat

 Niskatuki

 Turvavyö

ISTUIN MITAT



SIP: 324 mm





Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna


MGV25/C5



VAKIO-OMINAISUUDET


 Mekaaninen jousitus
45 mm jousituksen liike

 Painon säätö
50 - 130 kg

 Liukujunamatka
150 mm


 Selkänöjan säätö

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA Kuvassa

 Käsiuojat

 Niskatuki

ISTUIN MITAT



SIP: 245 mm



Istuin on saatavana myös PVC-verhoiltuna

MGV25



VAKIO-OMINAISUUDET



Mekaaninen jousitus
50 mm suspension travel



Painon säätö
50 - 125 kg



Liukujunamatka
150 mm



Kuljettajan läsnäolokytkin




Selkänöjan säätö



Taitto eteenpäin -ominaisuus

ISTUIN MITAT



SIP: 225 mm

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA Kuvassa



Turvavyö



Istuin on kestävä PVC:tä. Saatavana myös kangasverhoiluna

US20



VAKIO-OMINAISUUDET



Mekaaninen jousitus
40 mm jousituksen liike



Painon säätö
60 - 120 kg



Liukujunamatka
150 mm



Liukukiskon säätö
150-328 mm leveä




Kuljettajan läsnäolokytkin



Selkänöjan säätö

ISTUIN MITAT



SIP: 160 mm



Istuin on kestävä PVC:tä. Saatavana myös kangasverhoiluna

Mi900

VAKIO-OMINAISUUDET

Veden- ja säänkestävä

Korkea selkänoja

Muovinen kuori

Monireikäinen asennuskuvio

Musta PVC

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA


Kosketinkytkin

Turvavyö

Liukukiskot

Jousitus

ISTUIN MITAT



Muovinen kattilaistuin sopii useisiin pieniin/kompakteihin urakointikoneisiin

Mi600

VAKIO-OMINAISUUDET

Vahva PVC

Veden- ja säänkestävä

Muovinen kuori

Monireikäinen asennuskuvio

Musta PVC

VALINNAISIA OMINAISUUKSIA

Kosketinkytkin

Turvavyö


Liukukiskot

Jousitus

Keltainen PVC

Harmaa PVC

ISTUIN MITAT



Muovinen kattilaistuin sopii useisiin pieniin/kompakteihin urakointikoneisiin

ISTUIMEN VAIHTOEHDOT

Erilaisia käsinojat



Monisäädettävät käsinojat



Ilma- ja mekaaniset jousitukset



Liukukiskot



Erilaiset turvavyöt




Kääntölevyt



ISTUIMEN VAIHTOEHDOT

Kosketinkytkin



Delta kytkin NO/NC



Etu/taka-eristin



Lämmitys



Joystick-konsoli



Niskatuet ja yksilöllinen logo



ERIKOISTUOTTEET & RAKENTEET

Erlaisia istuimien rakennelmia ja vaihtoehtoja.
Muita vaihtoehtoja saatavilla pyynnöstä.



LGV90/C7 Pro podilla



MGV35 joystick-käsinojalla



C5 logolla niskatuessa

ISTUIN- JA SELKÄTYÖNYT

Kangas- ja PVC-vaihtotyönyt.
Muita vaihtoehtoja saatavilla pyynnöstä.



ERIKOISTUOTTEET & RAKENTEET

Mittatilaustyönä valmistettu 2-, 3- ja 4-pisteturvavyö.
Muita vaihtoehtoja saatavilla pyynnöstä.



2-piste Hi-Viz turvavyö



3-piste Hi-Viz turvavyö



4-piste punaiset vyövaljaat

2-, 3- JA 4-PISTEEN TURVAVYÖT

ALR/ELR-tyyppi saatavilla.
Muita vaihtoehtoja saatavilla pyynnöstä.


ON.151107



ON.151109



ON.150757S



ON.151108



ON.150756S



ON.150855





OFF ROAD TUOLIEN VALMISTAJA

UnitedSeats myyjä



120
SANUP



UnitedSeatsilla olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukasta palvelua alkuperäisestä tarjouksesta lopullisen tuotteen toimitukseen. Sitoutumisemme palveluun, tietoon ja tuotteiden saatavuuteen on tehnyt meistä ensisijaisen lähteen istuintarpeisiisi.

WWW.UNITEDSEATS.FI

